

DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

www.sabaudia.pr.gov.br



DE ACORDO COM A LEI Nº 209/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012

Jornalista Responsável:
Maria do Carmo D. S. Vieira - 3415/13/27v

ANO VI – Nº 808 – PÁG. 01 – SEGUNDA-FEIRA – 07.08.2017 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

AVISO DE CONTINUIDADE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2017.

A presidente da Comissão de Licitação do Município de Sabáudia Estado do Paraná torna público que fará realizar-se às 09h00min do dia 14 de Agosto de 2017, no Auditório do Paço Municipal a continuidade da Concorrência Pública 001/2017.

Data está que se fará a abertura dos Envelopes contendo as Propostas das Empresas Participantes.

Sabáudia, 07 de Agosto de 2017.

EMANUELLA VIEIRA RODRIGUES

Presidente da Comissão de Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Edson Hugo Manueira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nº: 048/2017
 b) Licitação Nº: 033/2017
 c) Modalidade: Pregão
 d) Data Homologação: 04/08/2017
 e) Objeto Homologado: EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIs) E ESCOLA MUNICIPAL DOMOACIR COELHO

- f) Dotação: 06.001.12.365.0016.2.042.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 06.001.12.361.0016.2.040.4.4.90.52.00.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 06.001.12.365.0016.2.042.4.4.90.52.00.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

g) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: **EMBRALON COMERCIAL EIRELI - ME**
 CNPJ/CPF: **26.614.272/0001-75**

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	TELEVISOR 32"- Especificações Técnicas: Painel: LED LCD. Resolução do painel: 1,366 x 768 (HD Tamanho da tela / Diagonal Visual: 32"; / 80 cm Freqüência: 60Hz / 240Hz BM Modo de imagem: Dynamic/Normal/Cinema/TrueCinema. Backlight com Dimming adaptativo: Sim Qualidade de som: Modo Surround: V-Audio Alto-Falantes: Full Range x 2. Potência de saída: 20 W (10 W x 2 Modo de som: Standard/Music/Speech/User Recursos Smart: EPG: 7 dias. Idioma do Menu: Inglês / Espanhol / Português Media Player: Sim. Formatos compatíveis: AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS,MP3/AAC/WMA/FLAC/WAV, JPEG: Sim Link: Sim Informações de Energia: Consumo de energia: 58W Consumo de energia (Stand by): 0.25W Alimentação: AC 110 - 220 V, 50/60 Hz Terminal: Sintonizador digital: ISDB-T (GINGA) Sintonizador analógico: NTSC/PAL-M/PAL-N HDMI: 2 (traseira) Recurso Suporte (ARC): Canal de retorno de áudio (entrada 2) USB: 1 (lateral; USB 2.0 x 1) Entrada de Video Componente compartilhada com Composto: tipo RCA x 1 (traseira) Entrada Video Composto: tipo RCA x 2 (1 traseira, 1 lateral) Saída de Audio Digital (Optico): 1 (traseira) Saída de Audio Analógica: 1 (traseira) Dimensões do Produto sem Base: Altura: 43,7 cm Largura: 73,3 cm Profundidade: 7 cm Peso: 6 kg. Dimensões do Produto com Base: Altura: 47,6 cm Largura: 73,3 cm Profundidade: 17,9 cm GARANTIA 12 MESES.	01	1.909,00	1.909,00
02	RETROPROJETOR – Características Brilho 3500 Lúmens Contraste 13.000:1 Resolução Suportada VGA (640x480) até WUXGA_RB (1920x1200)? Resolução Máxima XGA (1024x768) Reprodução de Cor 1.07 Bilhões de Cores Tipo DLP Vida Útil 3000/4000/6000/7500 horas Distância de Projecção 1.96m a 2.15m (76"@3m) Tamanho 54" à 300" Entrada VGA in (D-sub 15pin) x2 (compartilhado com Vídeo Componente) ; Vídeo Composto in (RCA) x1, S-Vídeo in (Mini DIN 4pin) x1, HDMI x1 ; Áudio in (Mini Jack) x1; USB (Tipo A) x1 (fonte de alimentação); USB (Tipo mini-B) x1 (Download & page up/down); RS232 (DB-9 Saída. Monitor out (D-sub/VGA 15pin) x1 Conexão para PC Sim Conexão para DVD Sim Faixa de Zoom 1.1:1 HDTV Ready Sim Sistema de Som Embutido Sim Capacidade XGA Cor Preto Altura 10.4 cm Largura 31.1 cm Comprimento 24.4 cm Peso 2.8 kg Garantia 24 meses Itens Inclusos Protetor de Lente Manual do Usuário em CD 1 Cabo de Força 1 Cabo VGA 1 Controle Remoto com Bateria 1 Projetor.	01	3.480,00	3.480,00

DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

www.sabaudia.pr.gov.br



DE ACORDO COM A LEI Nº 209/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012

Jornalista Responsável:
Maria do Carmo D. S. Vieira - 3415/13/27v

ANO VI – Nº 808 – PÁG. 02 – SEGUNDA-FEIRA – 07.08.2017 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

03	DVD- Características do produto: Conexão para fone de ouvido Controle remoto Cor: Preto Entrada microfone Entrada USB. Formatos compatíveis: JPEG, WMA e MP3 Função Karakê. Função Pontuação Mídias compatíveis: DVD, DVD-R/RW, DVD R/RW, CD, CD-R/RW,VCD, SVCD Sistema de cor: NTSC, PAL-M, AUTO Dimensões do produto: Altura: 5 cm Largura: 23 cm. Comprimento: 20 cm Peso: 0,700kg. Garantia do Fornecedor de 12 meses	01	254,00	254,00
04	LIQUIDIFICADOR, 3,5 litros industrial - Tensão Monovolt 127 V Potência Elétrica 1200W - 50/60Hz Rotação 18000 RPM Corpo Aço Inox Copo Inox Tampa Alumínio Repuxado Facas Aço Inox Utilizado para Liquidificar alimento Altura 620 mm Largura 181 mm Profundidade 300 mm Peso Líquido 3,76 Kg Conformidade Portaria 371	01	670,00	670,00
05	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM COPO/PENEIRA- tensão 127/ 220V (BIVOLT)M potencia elétrica 520W-0Hz rotação 1750 rpm corpo aço inox caçamba alumínio repuxado tampa alumínio repuxado copo plástico jogo de carambola plástico rígido Base motor nylon Tampa motor nylon altura 390 mm largura 190 mm profundidade 120 mm peso líquido 4,48 kg conformidade portaria 371.	01	255,00	255,00
09	ARMÁRIOS MULTIUSO PARA BERÇÁRIO, MDP, branco, largura de 62 cm, escala de brilho: fosco, tipo de puxador: externo, 02 portas, 04 prateleiras, dobradiça metálica, profundidade de 38 cm.	02	793,00	1.586,00
10	BERÇOS com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimentos por 60 de largura com estrado ajustável, gavetas com espaçamento lateral de no máximo 6,5 cm, espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5 cm, pontas chanfradas. Manipulador de altura	08	438,00	3.504,00

Valor Total Homologado: R\$ 11.658,00 (Onze mil seiscientos e cinquenta e oito reais).

Fornecedor: CARLA C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 07.932.596/0001-07

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
06	CARRINHO DE BEBÊ – Estrutura de aço com pintura, com cabo reversível, encosto reclinável com no mínimo 04 posições, tecido emborrachado ou removível e lavável, rodas dianteiras duplas e giratórias, capota regulável e removível, bandeja removível, peso suportado de no mínimo 15 kg, cinto de segurança com 05 pontos, assento fixo e lavável, com travas de segurança e sistema de freio, mínimo de 06 meses de garantia. Sistema de fechamento com uma mão; encosto regulável em 4 posições; cabo reversível; cinto de segurança de 5 pontos; acolchoado em tecido removível e lavável, com sistema dupla face; protetor de ombro; protetor frontal; 4 rodas dianteiras giratórias com duplo sistema de freios; 4 rodas traseiras fixas com duplo sistema de freios; eixos dianteiros removíveis; capota com teto solar e retrátil; desarme automático do encosto no momento do fechamento do carrinho; Produto Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas de: Largura: 51cm • Altura 104 cm • Comprimento 88 cm • Peso 10,20 Kg	20	614,25	12.285,00

Valor Total Homologado: R\$ 12.285,00 (Doze mil duzentos e oitenta e cinco reais).

Fornecedor: A. AMARAL COM. DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO-ME
CNPJ/CPF: 19.338.709/0001-20

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
07	MESAS RETANGULARES Mesa: Tampo confeccionado em madeira MDF de 25mm de espessura, revestido na face superior com formica branca. Bordos longitudinais em post-forming de 90º. Bordos transversais recobertos pelo mesmo material, sem emendas, ambos na cor bege. A fixação do tampo é feita através de parafusos AACP 4,8x19mm, zincados. Estrutura empilhável confeccionada em tubo de aço industrial 1006/1008, seção de 30x50mm, chapa 16 (espessura mínima de 1,5mm). Fechamento dos topos inferiores dos pés, com ponteiras plásticas internas injetadas na cor preta, fixadas a estrutura através de encaixe. Tratamento com banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e antiferruginoso de proteção. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta e polimerizada em estufa à 180°C, espessura mínima da película de 40 micron. Os componentes metálicos são ligados entre si através de solda pelo processo Mig, recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura em tinta epóxi pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com secagem em estufa à 180º. Dimensões: 2000x700x720mm. Apresentar juntamente com a proposta Relatório ou Laudos de Avaliação referente ao mobiliário padrão FNDE sendo ABNT/NBR 8094, 10443, 11003, 14535, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO sendo considerados os testes dentro da ABNT 14006 para mobiliário escolar. • Licença Ambiental, do fabricante do produto ofertado, para este operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais considerados de efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação e/ou modificação ambiental, emitida pelo órgão estadual competente (IAP).	6	700,00	4.200,00

DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

www.sabaudia.pr.gov.br



DE ACORDO COM A LEI Nº 209/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012

Jornalista Responsável:
Maria do Carmo D. S. Vieira - 3415/13/27v

ANO VI – Nº 808 – PÁG. 03 – SEGUNDA-FEIRA – 07.08.2017 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

08	BANCOS Assento confeccionado em madeira MDF de 25mm de espessura, revestido na face superior em fórmica branca. Bordos longitudinais em post-forming de 90°. Bordos transversais recobertos pelo mesmo material, sem emendas, ambos na cor bege. A fixação do tampo é feita através de parafusos AACP 4,8x19mm, zincados. Estrutura empilhável confeccionada em tubo de aço industrial 1006/1008, seção de 30x50mm, chapa 16 (espessura mínima de 1,5mm). Fechamento dos topos inferiores dos pés, com ponteiros plásticos internos injetadas na cor preta, fixadas a estrutura através de encaixe. Tratamento com banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e antiferruginoso de proteção. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta e polimerizada em estufa à 180°C, espessura mínima da película de 40 micron. Os componentes metálicos são ligados entre si através de solda pelo processo Mig, recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura em tinta epóxi pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa à 180°. Dimensões: 1900x300x420mm. • Apresentar juntamente com a proposta Relatório ou Laudos de Avaliação referente ao mobiliário padrão FNDE sendo ABNT/NBRs 8094, 10443, 11003, 14535, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO sendo considerados os testes dentro da ABNT 14006 para mobiliário escolar. • Licença Ambiental, do fabricante do produto ofertado, para este operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais considerados de efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação e/ou modificação ambiental, emitida pelo órgão estadual competente (IAP).	12	470,00	5.640,00
----	--	----	--------	----------

Valor Total Homologado: R\$ 9.840,00 (Nove mil oitocentos e quarenta reais).

Fornecedor: ZULEIDE APARECIDA DANTE - INFORMÁTICA EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 03.793.985/0001-48

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
11	COLCHÃO PARA BERÇO medindo 130 cm comprimento por 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade 18 ou 20 conforme norma da ABNT NBR 1357 19-2 elaborada no comitê brasileiro de mobiliário. O colchão deverá ser vestido com material têxtil limpo, sem rasos. Espuma 100% poliuretano. Deverá ser 51 % de viscoso e 49% de poliéster o revestimento plástico impermeável que permita lavagem e secagem rápida deverá ser utilizado em uma das faces. Antiácido e antialérgico.	08	185,00	1.480,00

Valor Total Homologado: R\$ 1.480,00 (Um mil quatrocentos e oitenta reais).

Sabáudia, 04 de agosto de 2017.

Edson Hugo Manueira
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Edson Hugo Manueira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:

06.001.12.365.0016.2.042.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.12.361.0016.2.040.4.4.90.52.00.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.001.12.365.0016.2.042.4.4.90.52.00.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº: 048/2017
b) Licitação Nº: 033/2017
c) Modalidade: Pregão
d) Data Adjudicação: 04/08/2017
e) Objeto da Licitação: EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIs) E ESCOLA MUNICIPAL DOMOACIR COELHO

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

www.sabaudia.pr.gov.br



DE ACORDO COM A LEI Nº 209/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012

Jornalista Responsável:
Maria do Carmo D. S. Vieira - 3415/13/27v

ANO VI – Nº 808 – PÁG. 04 – SEGUNDA-FEIRA – 07.08.2017 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Fornecedor: **EMBRALON COMERCIAL EIRELI - ME**
CNPJ/CPF: **26.614.272/0001-75**

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	TELEVISOR 32"- Especificações Técnicas: Painel: LED LCD. Resolução do painel: 1,366 x 768 (HD Tamanho da tela / Diagonal Visual: 32" / 80 cm Freqüência: 60Hz / 240Hz BM Modo de imagem: Dynamic/Normal/Cinema/TrueCinema. Backlight com Dimming adaptativo: Sim Qualidade de som: Modo Surround: V-Audio Alto-Falantes: Full Range x 2. Potência de saída: 20 W (10 W x 2 Modo de som: Standard/Music/Speech/User Recursos Smart: EPG: 7 dias. Idioma do Menu: Inglês / Espanhol / Português Media Player: Sim. Formatos compatíveis: AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS,MP3/AAC/WMA/FLAC/WAV, JPEG: Sim Link: Sim Informações de Energia: Consumo de energia: 58W Consumo de energia (Stand by): 0.25W Alimentação: AC 110 - 220 V, 50/60 Hz Terminal: Sintonizador digital: ISDB-T (GINGA) Sintonizador analógico: NTSC/PAL-M/PAL-N HDMI: 2 (traseira) Recurso Suporte (ARC): Canal de retorno de áudio (entrada 2) USB: 1 (lateral; USB 2.0 x 1) Entrada de Vídeo Componente compartilhada com Composto: tipo RCA x 1 (traseira) Entrada Vídeo Composto: tipo RCA x 2 (1 traseira, 1 lateral) Saída de Audio Digital (Óptico): 1 (traseira) Saída de Audio Analógica: 1 (traseira) Dimensões do Produto sem Base: Altura: 43,7 cm Largura: 73,3 cm Profundidade: 7 cm Peso: 6 kg. Dimensões do Produto com Base: Altura: 47,6 cm Largura: 73,3 cm Profundidade: 17,9 cm GARANTIA 12 MESES.	01	1.909,00	1.909,00
02	RETROPROJETOR – Características Brilho 3500 Lúmens Contraste 13.000:1 Resolução Suportada VGA (640x480) até WUXGA_RB (1920x1200)? Resolução Máxima XGA (1024x768) Reprodução de Cor 1.07 Bilhões de Cores Tipo DLP Vida Útil 3000/4000/6000/7500 horas Distância de Projeção 1.96m a 2.15m (76"@3m) Tamanho 54" à 300" Entrada VGA in (D-sub 15pin) x2 (compartilhado com Vídeo Componente) ; Vídeo Composto in (RCA) x1, S-Vídeo in (Mini DIN 4pin) x1, HDMI x1; Audio in (Mini Jack) x1; USB (Tipo A) x1 (fonte de alimentação); USB (Tipo mini-B) x1 (Download & page up/down); RS232 (DB-9 Saída. Monitor out (D-sub/VGA 15pin) x1 Conexão para PC Sim Conexão para DVD Sim Faixa de Zoom 1.1:1 HDTV Ready Sim Sistema de Som Embutido Sim Capacidade XGA Cor Preto Altura 10.4 cm Largura 31.1 cm Comprimento 24.4 cm Peso 2.8 kg Garantia 24 meses Itens Inclusos Protetor de Lente Manual do Usuário em CD 1 Cabo de Força 1 Cabo VGA 1 Controle Remoto com Bateria 1 Projetor.	01	3.480,00	3.480,00
03	DVD- Características do produto: Conexão para fone de ouvido Controle remoto Cor: Preto Entrada microfone Entrada USB. Formatos compatíveis: JPEG, WMA e MP3 Função Karaokê. Função Pontuação Mídias compatíveis: DVD, DVD-R/RW, DVD R/RW, CD, CD-R/RW, VCD, SVCD Sistema de cor: NTSC, PAL-M, AUTO Dimensões do produto: Altura: 5 cm Largura: 23 cm. Comprimento: 20 cm Peso: 0,700kg. Garantia do Fornecedor de 12 meses	01	254,00	254,00
04	LIQUIDIFICADOR, 3,5 litros industrial - Tensão Monovolt 127 V Potência Elétrica 1200W - 50/60Hz Rotação 18000 RPM Corpo Aço Inox Copo Inox Tampa Alumínio Repuxado Facas Aço Inox Utilizado para Liquidificar alimento Altura 620 mm Largura 181 mm Profundidade 300 mm Peso Líquido 3,76 Kg Conformidade Portaria 371	01	670,00	670,00
05	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL COM COPO/PENEIRA- tensão 127/ 220V (BIVOLT)M potencia elétrica 520W-0Hz rotação 1750 rpm corpo aço inox caçamba alumínio repuxado tampa alumínio repuxado copo plástico jogo de carambola plástico rígido Base motor nylon Tampa motor nylon altura 390 mm largura 190 mm profundidade 120 mm peso liquido 4,48 kg conformidade portaria 371.	01	255,00	255,00
09	ARMÁRIOS MULTIUSO PARA BERÇÁRIO, MDP, branco, largura de 62 cm, escala de brilho: fosco, tipo de puxador: externo, 02 portas, 04 prateleiras, dobradiça metálica, profundidade de 38 cm.	02	793,00	1.586,00
10	BERÇOS com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de cumprimentos por 60 de largura com estrado ajustável, gavetas com espaçamento lateral de no máximo 6,5 cm, espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5 cm, pontas chanfradas. Manipulador de altura	08	438,00	3.504,00

Valor Total Adjudicado: R\$ 11.658,00 (Onze mil seiscentos e cinquenta e oito reais).

Fornecedor: **CARLA C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **07.932.596/0001-07**

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
06	CARRINHO DE BEBÊ – Estrutura de aço com pintura, com cabo reversível, encosto reclinável com no mínimo 04 posições, tecido emborrachado ou removível e lavável, rodas dianteiras duplas e giratórias, capota regulável e removível, bandeja removível, peso suportado de no mínimo 15 kg, cinto de segurança com 05 pontos, assento fixo e lavável, com travas de segurança e sistema de freio, mínimo de 06 meses de garantia. Sistema de fechamento com uma mão; encosto regulável em 4 posições; cabo reversível; cinto de segurança de 5 pontos; acolchoado em tecido removível e lavável, com sistema dupla face; protetor de ombro; protetor frontal; 4 rodas dianteiras giratórias com duplo sistema de freios; 4 rodas traseiras fixas com duplo sistema de freios; eixos dianteiros removíveis; capota com teto solar e retrátil; desarme automático do encosto no momento do fechamento do carrinho; Produto Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas de: Largura: 51cm • Altura 104 cm • Comprimento 88 cm • Peso 10,20 Kg	20	614,25	12.285,00

DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

www.sabaudia.pr.gov.br



DE ACORDO COM A LEI Nº 209/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012

Jornalista Responsável:
Maria do Carmo D. S. Vieira - 3415/13/27v

ANO VI – Nº 808 – PÁG. 05 – SEGUNDA-FEIRA – 07.08.2017 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Valor Total Adjudicado: R\$ 12.285,00 (Doze mil duzentos e oitenta e cinco reais).

Fornecedor: **A. AMARAL COM. DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO-ME**
CNPJ/CPF: 19.338.709/0001-20

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
07	MESAS RETANGULARES Mesa: Tampo confeccionado em madeira MDF de 25mm de espessura, revestido na face superior com formica branca. Bordos longitudinais em post-forming de 90°. Bordos transversais recobertos pelo mesmo material, sem emendas, ambos na cor bege. A fixação do tampo é feita através de parafusos AACP 4,8x19mm, zincados. Estrutura empilhável confeccionada em tubo de aço industrial 1006/1008, seção de 30x50mm, chapa 16 (espessura mínima de 1,5mm). Fechamento dos topos inferiores dos pés, com ponteiras plásticas internas injetadas na cor preta, fixadas a estrutura através de encaixe. Tratamento com banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e antiferruginoso de proteção. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta e polimerizada em estufa à 180°C, espessura mínima da película de 40 micron. Os componentes metálicos são ligados entre si através de solda pelo processo Mig, recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura em tinta epóxi pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com secagem em estufa à 180°. Dimensões: 2000x700x720mm. Apresentar juntamente com a proposta Relatório ou Laudos de Avaliação referente ao mobiliário padrão FNDE sendo ABNT/NBRS 8094, 10443, 11003, 14535, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO sendo considerados os testes dentro da ABNT 14006 para mobiliário escolar. • Licença Ambiental, do fabricante do produto ofertado, para este operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais considerados de efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação e/ou modificação ambiental, emitida pelo órgão estadual competente (IAP).	6	700,00	4.200,00
08	BANCOS Assento confeccionado em madeira MDF de 25mm de espessura, revestido na face superior em fórmica branca. Bordos longitudinais em post-forming de 90°. Bordos transversais recobertos pelo mesmo material, sem emendas, ambos na cor bege. A fixação do tampo é feita através de parafusos AACP 4,8x19mm, zincados. Estrutura empilhável confeccionada em tubo de aço industrial 1006/1008, seção de 30x50mm, chapa 16 (espessura mínima de 1,5mm). Fechamento dos topos inferiores dos pés, com ponteiras plásticas internas injetadas na cor preta, fixadas a estrutura através de encaixe. Tratamento com banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e antiferruginoso de proteção. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta e polimerizada em estufa à 180°C, espessura mínima da película de 40 micron. Os componentes metálicos são ligados entre si através de solda pelo processo Mig, recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura em tinta epóxi pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa à 180°. Dimensões: 1900x300x420mm. • Apresentar juntamente com a proposta Relatório ou Laudos de Avaliação referente ao mobiliário padrão FNDE sendo ABNT/NBRS 8094, 10443, 11003, 14535, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO sendo considerados os testes dentro da ABNT 14006 para mobiliário escolar. • Licença Ambiental, do fabricante do produto ofertado, para este operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais considerados de efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação e/ou modificação ambiental, emitida pelo órgão estadual competente (IAP).	12	470,00	5.640,00

Valor Total Adjudicado: R\$ 9.840,00 (Nove mil oitocentos e quarenta reais).

Fornecedor: **ZULEIDE APARECIDA DANTE - INFORMÁTICA EIRELI - ME**
CNPJ/CPF: 03.793.985/0001-48

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
11	COLCHÃO PARA BERÇO medindo 130 cm comprimento por 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade 18 ou 20 conforme norma da ABNT NBR 1357 19-2 elaborada no comitê brasileiro de mobiliário. O colchão deverá ser vestido com material têxtil limpo, sem rasos. Espuma 100% poliuretano. Deverá ser 51 % de viscoso e 49% de poliéster o revestimento plástico impermeável que permita lavagem e secagem rápida deverá ser utilizado em uma das faces. Antiácario e antialérgico.	08	185,00	1.480,00

Valor Total Adjudicado: R\$ 1.480,00 (Um mil quatrocentos e oitenta reais).

02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).

Sabáudia, 04 de agosto de 2017.

Edson Hugo Manueira
PREFEITO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

www.sabaudia.pr.gov.br



DE ACORDO COM A LEI Nº 209/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012

Jornalista Responsável:
Maria do Carmo D. S. Vieira - 3415/13/27v

ANO VI – Nº 808 – PÁG. 06 – SEGUNDA-FEIRA – 07.08.2017 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

**GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO**

Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2017

Ref.: AQUISIÇÃO DE KIT DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE A SER DISTRIBUIDO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME INCISO II, ART 24 DA LEI 8.666/93, conforme inciso II, do art. 24 da Lei 8.666/93.

A documentação referente à dispensa de licitação nº 010/2017 atende a todos os requisitos do artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a dispensa de licitação nº 010/2017 para a aquisição supracitada.

PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Prefeito, 04 de Agosto de 2017.

Edson Hugo Manueira
Prefeito Municipal

**GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO**

Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017

Ref.: Locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Obras e Abastecimento, na zona urbana do município de Sabáudia, conforme inciso X, do art. 24 da Lei 8.666/93.

A documentação referente à dispensa de licitação nº 009/2017 atende a todos os requisitos do artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93.

Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a dispensa de licitação nº 009/2017 para a locação supracitada.

PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Prefeito, 04 de Agosto de 2017.

Edson Hugo Manueira
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 0100/2017

O Prefeito do Município de Sabáudia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Conceder ao servidor **EDIVALDO CALIXTO DIAS (01)** diária, para custeio de viagem até a cidade de CURITIBA – PR., para levar paciente para consulta médica, conforme relatado em formulário em anexo, em consonância com Lei Municipal nº 419/2016.

REGISTRA-SE;
CUMpra-SE;
AFIXE-SE.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sabáudia, 07 dias do mês Agosto de 2017.

EDSON HUGO MANUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 101/2017

O Prefeito do Município de Sabáudia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Conceder ao servidor **EDIVALDO CALIXTO DIAS (01)** diária, para custeio de viagem até a cidade de CURITIBA – PR., para levar paciente para consulta médica, conforme relatado em formulário em anexo, em consonância com Lei Municipal nº 419/2016.

REGISTRA-SE;
CUMpra-SE;
AFIXE-SE.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sabáudia, 07 dias do mês Agosto de 2017.

EDSON HUGO MANUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

www.sabaudia.pr.gov.br



DE ACORDO COM A LEI Nº 209/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012

Jornalista Responsável:
Maria do Carmo D. S. Vieira - 3415/13/27v

ANO VI – Nº 808 – PÁG. 07 – SEGUNDA-FEIRA – 07.08.2017 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

PORTARIA Nº 102/2017

O Prefeito do Município de Sabáudia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Conceder ao servidor **PRIMO GERALDO OTONI (01)** diária, para custeio de viagem até a cidade de CURITIBA – PR., para levar paciente para consulta médica, conforme relatado em formulário em anexo, em consonância com Lei Municipal nº 419/2016.

REGISTRA-SE;
CUMpra-SE;
AFIXE-SE.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sabáudia, 07 dias do mês Agosto de 2017.

EDSON HUGO MANUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 – CENTRO - FONE (43) 3151 – 1122 CEP 86720-000
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PSS 09/2017

O Prefeito do Município de Sabáudia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **resolve**,

CONVOCAR

O candidato relacionado abaixo classificado no Processo Seletivo Simplificado nº 02/2016, a comparecer na Prefeitura Municipal de Sabáudia – Divisão de Recursos Humanos, no período de 08/08 à 10/08 de 2017, a fim de submeter ao processo de **admissão**.

NOME	CARGO
ANA PAULA MUELLER MIOTA	EDUC. INFANTIL
PAULA THAIS GUSSON	EDUC. INFANTIL

O não comparecimento implicará na desclassificação do candidato.

Edifício da Prefeitura do Município de Sabáudia, Estado do Paraná, aos 07 dias do mês de agosto de 2017.

Edson Hugo Manueira
-Prefeito -